

SPECIAL LINE

Обработка алюминия

Aluminium processing

АЛЮМИНИЙ - ALUMINIUM - ОБРАБОТКА - PROCESSING



болты, соединительные элементы
bolts, connecting elements

Масла для холодного прессования
Aluform-серия
Cold forging oils
Aluform-series



Аlu-провода
Alu-Cables wires

KUBITRAC
AL-серия / AL-series



конструкция двигателя
Motor construction

водосмешиваемые СОЖ
неводосмешиваемые СОЖ
Water miscible KSS
Non water miscible KSS

AVANTIN-серия / series
BERUCOOL-серия / series
BERUCUT-серия / series



изготовление дисков
Wheel forging

BERULIT и BERUFORGE
смазочные материалы
BERULIT and
BERUFORGE Lubricants

конструкция коробки передач
Gear construction

высокоэффективная эмульсия
High-performance emulsion

AVANTIN-серия / series

распиловка профилей
Profile sawing

смазывание мин. количеством
Minimum quantity lubrication

Spraylub A 20
Spraylub 20 EV



пресс-форма/профиль
Spaceframe /Profile

BERULIT – см. материалы
для пресс-шайбы
BERULIT - Lubricants
for the moulding disk



АЛЮМИНИЙ - ALUMINIUM - ОБРАБОТКА - PROCESSING

AL-обработка давлением - *AL Forging*

горячая - *Warm*

BERULIT 740/88
BERUFORGE 393 G

холодная - *Cold*

ALUFORM 22, 46, 68
KUBITRAC AL 8,10, ...

AL-обработка резанием - *AL Cutting*

шлифование - *Grinding*

неводосмешиваемые - *Non-water miscible*

BERUCUT SFO 205
BERUCUT SCO 310 MG

водосмешиваемые - *Water miscible*

AVANTIN 251, 255

CNC обработка - *CNC Processing*

неводосмешиваемые - *Non-water miscible*


BERUCUT SCO 310 MG

водосмешиваемые - *Water miscible*

AVANTIN 251 AVANTIN 355
AVANTIN 255 AVANTIN 361
AVANTIN 261 AVANTIN 361 PLUS

смазывание минимальным количеством
Minimum quantity lubrication

SPRAYLUB A 20, 20 EV





Special Lubricants Made by BECHEM



Специальные смазочные материалы

Высоко- и низкотемпературные смазочные материалы
Смазочные материалы с длительным сроком службы
Смазочные материалы для пластмасс
Смазочные материалы для электроконтактов
Смазочные материалы для пищевой промышленности
Смазочные материалы для арматур

Special Lubricants

Lubricants for high and low temperature
Lubricants for lifetime
Lubricants for plastics
Lubricants for electrical contacts
Lubricants for the food industry
Valve lubricants



Промышленные смазочные материалы

Высокоэффективные универсальные смазки
Специальные смазочные материалы с EP-присадками
Гидравлические масла
Трансмиссионные смазочные материалы
Экологические смазочные материалы
Разделительные жидкости для опалубки

Lubricants for the Industry

High performance multipurpose greases
Special EP-greases
Hydraulic oils
Gear lubricants (Open Gear)
Biodegradable lubricants
Release agents



Среды для металлообработки

Смазочно-охлаждающие жидкости
Масла для смазки и охлаждения режущего инструмента
Масла для глубокого сверления
Антикоррозионные масла
Масла для закалки
Среды для очистки

Metal Working Mediums

Coolants
Cutting oils
Deep drilling oils
Anti corrosion oils
Quenching oils
Cleaning fluids



Технология обработки давлением

Масла для холодной обработки давлением
Полугорячая и горячая обработка давлением
Среды для волочения проволоки
Среды для глубокой вытяжки
Волочение труб

Metal Forming Fluids

Cold forging oils
Release agents for semi-hot and hot forging
Wire drawing lubricants
Deep drawing oils
Tube drawing

CARL BECHEM GMBH

Weststraße 120
D-58089 Hagen

Tel. +49 (0) 23 31 935-0
Fax +49 (0) 23 31 935-1199

e-mail: bechem@bechem.de
<http://www.bechem.com>

